

Ma famille est-elle aussi à risque d'embolie pulmonaire ?

Le site du Docteur Sélim NASSIF

Adresse du site : www.docvadis.fr/s.nassif



Validé par

le Comité Scientifique Pneumologie

La famille d'une personne atteinte de phlébite et/ou d'embolie pulmonaire peut être à risque de phlébite ou d'embolie.

J'ai eu une phlébite et/ou une embolie pulmonaire. Ma famille présente-t-elle un risque de faire la même maladie ?

Les anomalies de la coagulation transmises génétiquement qui favorisent les phlébites et/ou embolies pulmonaires sont très rares.

Certains membres de votre famille peuvent présenter des similitudes de «terrain», favorisant la survenue d'une embolie, notamment si vous avez eu :

- Une embolie ou une phlébite avant l'âge de 40 ans.
- Une embolie sans cause évidente ou seulement à l'occasion d'un long voyage ou de la prise de la pilule contraceptive.
- Plusieurs embolies successives.
- Une phlébite dans un endroit inhabituel du corps, cerveau ou tube digestif par exemple.

Toutefois, même dans ces cas, on ne retrouve une anomalie de la coagulation que dans moins de 30 % des cas.

Quels sont les membres de ma famille concernés?

Le risque est plus important pour vos parents au premier degré, c'est-à-dire père, mère, frères et soeurs, enfants.

Les anomalies héréditaires qui augmentent le risque de phlébite ou de maladies pulmonaires sont très rares. Une recherche de ces facteurs dans la famille ne sera effectuée que dans certains cas et dans des centres spécialisés.