

Stylo auto-piqueur d'adrénaline : un schéma pour comprendre

Le site du Docteur Philippe LEVY

Adresse du site : www.docvadis.fr/philippe.levy



Validé par

le Comité Scientifique Pneumologie

Ce schéma permet de visualiser la bonne utilisation de votre stylo. Votre médecin pourra le commenter avec vous. Il vous permettra de mieux comprendre les explications et recommandations qui vous seront apportées pour optimiser votre prise en charge en cas de choc anaphylactique.



Position du goitre à la base du cou

Comment bien utiliser mon stylo ?

Après enclenchement

- prenez le stylo avec votre main dominante (celle que vous utilisez pour écrire),
- injectez le produit à travers les vêtements s'ils ne sont pas trop épais,
- placez l'extrémité noire du stylo injecteur contre la face extérieure de votre cuisse, et tenez le stylo à angle droit
- pressez fermement l'extrémité contre l'extérieur de votre cuisse (selon le modèle, vous devrez ou non appuyer sur un bouton pour procéder à l'injection),
- maintenez le stylo en place 10 secondes le temps que la totalité du produit soit injectée,
- massez la zone d'injection pendant quelques secondes pour accélérer l'absorption,
- contactez immédiatement les secours.

Et si je l'utilise pour piquer mon enfant ?

Vous devez placer l'enfant en position assise et suivre la même procédure.

Le stylo présenté ici peut différer de celui qui vous sera prescrit



Position du goitre à la base du cou