

### Mon tableau de vaccinations

QUAND	VACCIN	INFORMATIONS	Fait le	A faire
A la naissance				
	Hépatite B	Pour les enfants à risque		
1 mois	BCG	Pour les enfants à risque. *Rattrapage jusqu'à 15 ans pour les non vaccinés.		
2 mois	DTCPH	1 <sup>re</sup> injection.		
	Hépatite B	1 <sup>re</sup> injection, pour tous les enfants. *Rattrapage jusqu'à 15 ans pour les non vaccinés.		
	Pneumocoque	1 <sup>re</sup> injection.		
4 mois	DTCPH	2 <sup>e</sup> injection.		
	Hépatite B	2 <sup>e</sup> injection, pour tous les enfants.		
	Pneumocoque	2 <sup>e</sup> injection.		
5 mois	Méningocoque C	*Rattrapage possible jusqu'à 24 ans pour les non vaccinés.		
6 mois	Grippe	Tous les ans, pour les enfants atteints de certaines pathologies		

11 mois	DTCPH	3 <sup>e</sup> injection.		
	Hépatite B	3 <sup>e</sup> injection, pour tous les enfants.		
	Pneumocoque	3 <sup>e</sup> injection.		
12 mois	ROR	1 <sup>re</sup> injection.		
	Méningocoque C	2 <sup>e</sup> injection *Rattrapage possible jusqu'à 24 ans pour les non vaccinés.		
	Hépatite A	Pour les enfants à risque		
	Varicelle	Pour les enfants à risque, n'ayant jamais été en contact avec le virus.		
16 à 18 mois	ROR	2 <sup>e</sup> injection, à faire avant 24 mois.		
6 ans	DTP	2 <sup>e</sup> rappel.		
	Coqueluche	2 <sup>e</sup> rappel.		
	ROR	*Rattrapage possible jusqu'à 17 ans (1 ou 2 injections).		

11 à 13 ans	DTP	3 <sup>e</sup> rappel.		
	Coqueluche	3 <sup>e</sup> rappel.		
1 à 15 ans	Hépatite B	*Rattrapage possible (2 ou 3 injections)		
11 à 14 ans	Papillomavirus	Pour l'adolescente, *rattrapage possible jusqu'à 19 ans).		
12 à 18 ans	Varicelle	Pour les adolescents sans antécédent ou dont l'histoire est douteuse, après sérologie préalable		
14 à 19 ans	Papillomavirus	Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, *rattrapage possible jusqu'à 26 ans).		
25 ans	DTP	4 <sup>e</sup> rappel.		
	Coqueluche	4 <sup>e</sup> rappel. *Rattrapage possible jusqu'à 39 ans.		
45 ans	DTP	5 <sup>e</sup> rappel.		
65 ans	DTP	6 <sup>e</sup> rappel, puis tous les 10 ans.		
	Grippe	Tous les ans à partir de 65 ans.		
	Zona	La vaccination est recommandée chez les		

		personnes âgées de 65 à 74 ans inclus.		
	ROR	*Rattrapage possible avant de devenir parent.		
Âge adulte	Grippe	Tous les ans, pour les femmes enceintes, les personnes obèses (IMC $\geq$ 40), et les personnes à risque.		
	Varicelle	Dans les 3 jours qui suivent une exposition, chez la femme en âge de procréer et certains cas particuliers		
	Hépatite A	Chez les personnes à risque		