

FICHE D'INFORMATION – JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 2017

STATISTIQUES MONDIALES SUR LE VIH

20,9 millions de personnes avaient accès au traitement antirétroviral en juin 2017,
36,7 millions [30,8 millions - 42,9 millions] de personnes dans le monde vivant avec le VIH en 2016,
1,8 million [1,6 million - 2,1 millions] de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2016,
1 million [830 000 - 1,2 million] de personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2016,
76,1 millions [65,2 millions - 88,0 millions] de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie,
35,0 millions [28,9 millions - 41,5 millions] de personnes décédées de suite de maladies liées au sida depuis le début de l'épidémie

Personnes vivant avec le VIH

- En 2016, il y avait 36,7 millions [30,8 millions - 42,9 millions] de personnes vivant avec le VIH,
 - 34,5 millions [28,8 millions - 40,2 millions] d'adultes
 - 17,8 millions [15,4 millions - 20,3 millions] de femmes (15 ans et plus)
 - 2,1 millions [1,7 million - 2,6 millions] d'enfants (< 15 ans)

Personnes vivant avec le VIH ayant accès à un traitement antirétroviral

- En juin 2017, 20,9 millions [18,4 millions - 21,7 millions] de personnes vivant avec le VIH accédaient à un traitement antirétroviral, contre 17,1 millions [15,1 millions - 17,8 millions] en 2015 et 7,7 millions [6,8 millions - 8,0 millions] en 2010,
- En 2016, environ 53 % [39 - 65 %] de toutes les personnes vivant avec le VIH avaient accès au traitement,
 - Quelques 54 % [40 - 65 %] des adultes âgés de 15 ans et plus vivant avec le VIH avaient accès au traitement, mais seulement 43 % [30 - 54 %] des enfants âgés de 0 à 14 ans en avaient accès,
- En 2016, environ 76 % [60 - 88 %] des femmes enceintes vivant avec le VIH avaient accès à des médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH à leurs bébés,

Nouvelles infections par le VIH

- Dans le monde entier, 1,8 million [1,6 million - 2,1 millions] de personnes ont été infectées par le VIH en 2016,
- Depuis 2010, les nouvelles infections par le VIH chez les adultes ont diminué d'environ 11 %, passant de 1,9 million [1,6 million - 2,1 millions] à 1,7 million [1,4 million de 1,9 million] en 2016,
- Les nouvelles infections par le VIH chez les enfants ont diminué de 47 % depuis 2010, de 300 000 [230 000 - 370 000] en 2010 à 160 000 [100 000 - 220 000] en 2016,

Décès liés au sida

- Les décès liés au SIDA ont diminué de 48 % depuis le niveau le plus élevé de 2005,
 - En 2016, 1 millions de personnes [830 000 - 1,2 million] sont mortes de suite des maladies liées au sida dans le monde, contre 1,9 million [1,7 million 2,2 millions] en 2005 et 1,5 million [1,3 million - 1,7 million] en 2010,

VIH / tuberculose

- La tuberculose reste la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH, soit environ un décès sur trois liés au sida,
- En 2015, il y avait environ 10,4 millions cas de tuberculose à l'échelle mondiale, dont 1,2 million [11 %] chez les personnes vivant avec le VIH,
- Les décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH ont diminué de 33 % entre 2005 et 2015,
 - Cependant, près de 60 % [57 %] des cas de tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH n'ont pas été diagnostiqués ou traités, ce qui a entraîné 390 000 décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH en 2015,

Investissements

- À la fin de 2016, 19,1 milliards de dollars US étaient disponibles pour la lutte contre le sida dans les pays à revenu faible ou intermédiaire,
- Les ressources intérieures représentaient 57 % des ressources totales pour le VIH dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en 2016,
- L'ONUSIDA estime que 26,2 milliards de dollars US seront requis pour la lutte contre le sida en 2020 dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, dont le montant de 23,9 milliards de dollars US requis en 2030,

STATISTIQUES RÉGIONALES SUR LE VIH - 2016

Afrique de l'Est et du Sud

- En 2016, il y avait **19,4 millions** [17,8 millions - 21,1 millions] **de personnes vivant avec le VIH** en Afrique orientale et australe,
 - **Les femmes et les filles** représentent plus de la moitié [**59 %**] du nombre total de personnes vivant avec le VIH en Afrique orientale et australe,
- L'Afrique orientale et australe représente **43 % du total mondial des nouvelles infections par le VIH**,
- En 2016, il y avait environ **790 000** [710 000 - 870 000] **nouvelles infections par le VIH** en Afrique orientale et australe,
 - Les nouvelles **infections à VIH ont diminué** de **29 %** entre 2010 et 2016,
- En Afrique orientale et australe, **420 000** [350 000 - 510 000] **de personnes sont mortes de maladies liées au sida** en 2016,
 - Entre 2010 et 2016, le nombre de **décès liés au sida** dans la région a diminué de **42 %**,
- En 2016, en Afrique orientale et australe, **11,7 millions** de personnes ont eu accès au traitement antirétroviral, **60 %** [48 - 68 %] de toutes les personnes vivant avec le VIH dans la région,
 - **67 %** [54 - 76 %] des femmes adultes (15 ans et plus) et **51 %** [41 - 58 %] des hommes adultes avaient accès à un traitement antirétroviral en Afrique orientale et australe en 2016,
 - **Six personnes sur 10** sous thérapie antirétrovirale vivent en Afrique orientale et australe,

- Il y avait **77 000** [52 000 - 110 000] **nouvelles infections par le VIH chez les enfants** d'Afrique orientale et australe en 2016,
 - Depuis 2010, il y a eu une diminution de **56 %** des nouvelles infections par le VIH chez les enfants dans la région,

Asie et Pacifique

- En 2016, il y avait **5,1 millions** [3,9 millions - 7,2 millions] de personnes vivant avec le VIH en Asie et dans le Pacifique,
- En 2016, il y avait environ **270 000** [190 000 - 370 000] nouvelles infections par le VIH dans la région,
 - Les nouvelles infections à VIH ont diminué de **13 %** entre 2010 et 2016,
- En Asie et dans le Pacifique, **170 000** [130 000 - 220 000] personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2016,
 - Entre 2010 et 2016, le nombre de **décès liés au sida** dans la région a diminué de 30 %,
- La couverture du traitement était de **47 %** [31 - 69 %] chez les personnes vivant avec le VIH en Asie et dans le Pacifique,
- On estime que **2,4 millions** [2,1 millions - 2,5 millions] **de personnes ont eu accès à un traitement antirétroviral** en Asie et Pacifique en 2016,
- Il y avait **15 000** [7700 - 26 000] **nouvelles infections par le VIH chez les enfants** en Asie et dans le Pacifique en 2016,
 - Depuis 2010, il y a eu une diminution de **38 %** des nouvelles infections par le VIH chez les enfants dans la région,

Afrique de l'Ouest et du Centre

- En 2016, il y avait **6,1 millions** [4,9 millions - 7,6 millions] **de personnes vivant avec le VIH** en Afrique de l'Ouest et centrale,
 - **Les femmes** représentent **56 %** du nombre total de personnes vivant avec le VIH dans la région,
- En 2016, il y avait environ **370 000** [270 000 - 490 000] **de nouvelles infections par le VIH** en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale,
 - **Les nouvelles infections à VIH ont diminué** de **9 %** entre 2010 et 2016,
- En Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, **310 000** [220 000 - 400 000] personnes **sont mortes de maladies liées au sida** en 2016,
 - Entre 2010 et 2016, le nombre de décès liés au sida dans la région **a diminué** de **21 %**,
- En 2016, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, **2,1 millions de personnes ont eu accès à un traitement antirétroviral, 35 %** [24 - 44 %] de toutes les personnes vivant avec le VIH dans la région,
- Il y avait **60 000** [35 000 - 89 000] **nouvelles infections par le VIH chez les enfants** d'Afrique occidentale et centrale en 2016,
 - Depuis 2010, il y a eu une diminution de **33 % des nouvelles infections par le VIH chez les enfants** dans la région,

Amérique latine

- En 2016, il y avait **1,8 million** [1,4 million - 2,1 millions] **de personnes vivant avec le VIH** en Amérique latine,
- En 2016, il y avait environ **97 000** [79 000 - 120 000] **nouvelles infections par le VIH** dans la région,
 - Le nombre de nouvelles infections à VIH n'a pas varié entre 2010 et 2016,

- En Amérique latine, **36 000** [28 000 - 45 000] personnes **sont mortes de maladies liées au sida** en 2016,
 - Entre 2010 et 2016, le **nombre de décès liés au sida** dans la région **a chuté de 12 %**,
- **La couverture de traitement** en 2016 était de **58 %** [42 - 72 %] parmi toutes les personnes vivant avec le VIH en Amérique latine,
- Il y avait **1800** [1300 - 2400] **de nouvelles infections par le VIH chez les enfants en** Amérique latine en 2016,

Caraïbes

- En 2016, il y avait **310 000** [280 000 - 350 000] personnes vivant avec le VIH dans les Caraïbes,
- En 2016, il y avait selon les estimations **18 000** [15 000 - 22 000] **nouvelles infections par le VIH** dans la région,
- Dans les Caraïbes, **9400** [7300 - 12 000] personnes **sont mortes de maladies liées au sida** en 2016,
 - Entre 2010 et 2016, le nombre de **décès liés au sida** dans la région **a chuté de 28 %**,
- **La couverture thérapeutique** en 2016 était de **52 %** [41 - 60 %] chez les personnes vivant avec le VIH dans les Caraïbes,
- Il y avait **moins de 1000** [< 1000 - 1000] **nouvelles infections par le VIH chez les enfants** dans les Caraïbes en 2016,

Moyen-Orient et Afrique du Nord

- En 2016, il y avait **230 000** [160 000 - 380 000] **personnes vivant avec le VIH** au Moyen-Orient et en Afrique du Nord,
- En 2016, il y avait environ **18 000** [11 000 - 39 000] **nouvelles infections par le VIH** dans la région,
 - **Les nouvelles infections à VIH ont diminué de 4 %** entre 2010 et 2016,
- Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, **11 000** [7700 - 19 000] personnes **sont mortes de maladies liées au sida** en 2016,
 - Entre 2010 et 2016, **le nombre de décès liés au sida dans la région a augmenté de 19 %**,
- **La couverture du traitement** en 2016 n'était que de **24 %** [15 - 41 %] chez les personnes vivant avec le VIH au Moyen-Orient et en Afrique du Nord,
- Il y avait **1400** [< 1000 - 3300] nouvelles infections par le VIH chez les enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2016,

Europe de l'Est et Asie centrale

- En 2016, il y avait **1,6 million** [1,4 million - 1,7 million] de **personnes vivant avec le VIH** en Europe de l'Est et en Asie centrale,
- En 2016, il y avait selon les estimations **190 000** [160 000 - 220 000] **nouvelles infections par le VIH** dans la région,
 - **Les nouvelles infections à VIH ont augmenté de 60 %** entre 2010 et 2016,
- En Europe de l'Est et en Asie centrale, **40 000** [32 000 - 49 000] personnes **sont mortes de maladies liées au sida** en 2016,
- Entre 2010 et 2016, le nombre de **décès liés au sida** dans la région **a augmenté de 27 %**,
- La couverture thérapeutique n'est que de **28 %** [22 - 32 %] chez les personnes vivant avec le VIH en Europe de l'Est et en Asie centrale,

Europe occidentale et centrale et Amérique du Nord

- En 2016, il y avait **2,1 millions** [2 millions - 2,3 millions] **de personnes vivant avec le VIH** en Europe occidentale et centrale et en Amérique du Nord,
- En 2016, il y avait environ **73 000** [68 000 - 78 000] **nouvelles infections par le VIH** dans la région,
- En Europe occidentale et centrale et en Amérique du Nord, **18 000** [15 000 - 20 000] personnes **sont mortes de maladies liées au sida** en 2016,
 - Entre 2010 et 2016, le nombre de **décès liés au sida** dans la région **a diminué de 32 %**.

Données mondiales sur le VIH

	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016/* juin 2017
Personnes vivant avec le VIH	27,7 millions [23,2 millions - 32,3 millions]	31,0 millions [26,0 millions - 36,3 millions]	33,2 millions [27,6 millions - 39,2 millions]	34,3 millions [28,5 millions - 40,3 millions]	34,9 millions [29,0 millions - 40,9 millions]	35,5 millions [29,5 millions - 41,6 millions]	36,1 millions [30,2 millions - 42,2 millions]	36,7 millions [30,8 millions - 42,9 millions]
New HIV Infections (total)	3,0 millions [2,6 millions - 3,4 millions]	2,5 millions [2,2 millions - 2,8 millions]	2,2 millions [1,9 million - 2,4 millions]	2,1 millions [1,8 million - 2,3 millions]	2,0 millions [1,7 million - 2,3 millions]	2,1 millions [1,9 million - 2,4 millions]	1,9 million [1,6 million - 2,2 millions]	1,8 million [1,6 million - 2,1 millions]
Nouvelles infections à VIH (15 ans et plus)	2,5 millions [2,2 million - 2,9 millions]	2,1 millions [1,8 million - 2,3 millions]	1,9 millions [1,6 million - 2,1 millions]	1,8 million [1,6million - 2,0 millions]	1,8 millions [1,5 million - 2,0 millions]	1,7 million [1,5 million - 2,20 millions]	1,7 million [1,5 million - 2,0 millions]	1,7 million [1,4 million - 1,9 millions]
Nouvelles infections à VIH (0 - 14 ans)	460 000 [370 000 - 540 000]	430 000 [340 000 - 510 000]	300 000 [230 000 - 370 000]	270 000 [250 000 - 190 000]	220 000 [160 000 - 280 000]	190 000 [130 000 - 260 000]	170 000 [110 000 - 240 000]	160 000 [100 000 - 220 000]
Décès liés au sida	1,5 millions [1,2 million - 1,8 millions]	1,9 millions [1,7 million - 2,2 millions]	1,5 millions [1,3 million - 1,7 millions]	1,3 millions [1,1 million - 1,5 millions]	1,2 million [1,0 million - 1,4 millions]	1,1 million [940 000 - 1,3 million]	1,1 million [880 000 - 1,3 million]	1,0 million [830 000 - 1,2 million]
Personnes ayant accès au traitement antirétroviral	685 000 [600 000 - 710 000]	2,056 millions [1,8 million - 2,1 millions]	7,7 millions [6,8 million - 8,0 millions]	11,2 millions [9,8 million - 11,6 millions]	13,1 million [11,6 million - 13,7 millions]	15,1 millions [13,3 million - 15,7 millions]	17,1 millions [15,1 million - 17,8 millions]	19,5 millions [17,2 million - 20,3 millions]/ *20,9 millions [18,4 millions - 21,7 millions]]
Ressources disponibles pour le VIH (pays à revenu faible ou intermédiaire)	4,8 milliards \$ US **	9,4 milliards \$ US **	15,9 milliards \$ US **	18,8 milliards \$ US **	19,5 milliards \$ US **	19,2 milliards \$ US **	19,0 milliards \$ US **	19,1 milliards \$ US **

* Y comprises, les données sur les pays classés comme pays à revenu faible et intermédiaire selon la classification de la Banque mondiale de 2012,

** Y comprises les données sur les pays classés comme pays à revenu faible et intermédiaire selon la classification de la Banque mondiale de 2013,

Données régionales - 2016

Région	Personnes vivant avec le VIH (total) 2016	Nouvelles infections par le VIH 2016			Décès liés au sida (total) 2016	Nombre total de personnes ayant accès au traitement antirétroviral 2016	Nombre total de personnes ayant accès au traitement antirétroviral Juin 2017
		Total	Âgées de (15 ans et plus)	(Âgées de 0 à 14 ans)			
Afrique de l'Est et du Sud	19,4 millions [17,8 millions - 21,1 millions]	790 000 [710 000 - 870 000]	710 000 [630 000 - 790 000]	77 000 [52 000 - 110 000]	420 000 [350 000 - 510 000]	11,7 millions [10,3 millions - 12,1 millions]	12,5 millions [11,0 millions-13,0 millions]
Asie et Pacifique	5,1 millions [3,9 millions - 7,2 millions]	270 000 [190 000 - 370 000]	250 000 [180 000 - 380 000]	15 000 [7700 - 26 000]	170 000 [130 000 - 220 000]	2,4 millions [2,1 millions - 2,5 millions]	2,5 millions [2,2 millions-2,6 millions]
Afrique de l'Ouest et du Centre	6,1 millions [4,9 million - 7,6 millions]	370 000 [270 000 - 490 000]	310 000 [220 000 - 410 000]	60 000 [35 000 - 89 000]	310 000 [220 000 - 400 000]	2,1 millions [1,9 million - 2,2 millions]	2,3 million [2,0 millions-2,4 millions]
Amérique latine	1,8 million [1,4 million - 2,1 millions]	97 000 [79 000 - 120 000]	96 000 [78 000 - 120 000]	1800 [1300 - 2400]	36 000 [28 000 - 45 000]	1,0 million [896 000 - 1 059 000]	1,1 million [937 000-1,1 million]
Caraïbes	310 000 [280 000 - 350 000]	18 000 [15 000 - 22 000]	17 000 [14 000 - 21 000]	< 1000 [< 1000 - 1000]	9400 [7300 - 12 000]	162 000 [143 000 - 169 000]	170 000 [150 000-177 000]
Moyen-Orient et Afrique du Nord	230 000 [160 000 - 380 000]	18 000 [11 000 - 39 000]	17 000 [10 000 - 36 000]	1400 [< 1000 - 3300]	11 000 [7700 - 19 000]	54 400 [47 800 - 56 500]	58 400 [51 400-60 700]
Europe de l'Est et Asie centrale	1,6 million [1,4 million - 1,7 million]	190 000 [160 000 - 220 000]	190 000 [160 000 - 220 000]	—*	40 000 [32 000 - 49 000]	434 000 [382 000 - 452 000]	474 000 [417 000-493 000]
Europe occidentale et centrale et Amérique du Nord	2,1 millions [2 millions - 2,3 millions]	73 000 [68 000 - 78 000]	72 000 [67 000 - 78 000]	—*	18 000 [15 000 - 20 000]	1,7 million [1,5 million - 1,7 million]	1,7 million [1,5 million-1,8 million]

* Les estimations étaient n^o étaient pas disponibles au moment de la publication,

Thérapie antirétrovirale régionale - 2016

	Pourcentage d'adultes (15 ans et plus) vivant avec le VIH ayant accès à un traitement antirétroviral	Pourcentage d'enfants (âgés de 0 à 14 ans) vivant avec le VIH ayant accès au traitement antirétroviral	Pourcentage de femmes enceintes qui accèdent aux médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant
Afrique de l'Est et du Sud	61 % [49 - 69 %]	51 % [37 - 63 %]	89 % [71 - >95 %]
Asie et Pacifique	47 % [31 - 68 %]	40 % [25 - 64 %]	35 % [17 - 59 %]
Afrique de l'Ouest et du Centre	36 % [25 - 46 %]	22 % [13 - 29 %]	50% [36 - 64 %]
Amérique latine	58 % [42 - 72 %]	54 % [39 - 67 %]	75 % [64 - 88 %]
Caraïbes	52 % [41 - 60 %]	52 % [40 - 63 %]	74 % [65 - 84 %]
Moyen-Orient et Afrique du Nord	24 % [15 - 41 %]	27 % [18 - 48 %]	20% [15 - 41 %]
Europe de l'Est et Asie centrale	27 % [21 - 31 %]	—*	—*
Europe occidentale et centrale et Amérique du Nord	78 % [64 - 87 %]	—*	—*
Mondial	54 % [40 - 65 %]	43 % [30 - 54 %]	76 % [60 - 88 %]

* Les estimations n^o étaient pas disponibles au moment de la publication,

Contact

Communications et plaidoyer mondial | +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

Des données supplémentaires sont disponibles sur aidsinfo.unaids.org